



KECKEX Maschinen

Heißwasserdampferzeuger 90 kW


	WEEDEx-12V	
	WEEDEx-24V	
Technische Daten	WEEDEx-12V	WEEDEx-24V
Artikelnummer	KM-000-004	KM-000-005
Beschreibung	Heißwasserdampferzeuger 90 kW, 12 Volt, LP1002, Analog	Heißwasserdampferzeuger 90 kW, 24 Volt, LP1014, Analog
Antrieb	12 Volt	24 Volt
Stromversorgung	12 Volt	24 Volt
Pumpenantrieb	12 Volt selbstansaugend	24 Volt selbstansaugend
Arbeitsdruck (bar)	max. 5 - 6 bar	
Dieseltank	18 Liter	
Kraftstoffverbrauch bei Dauerbetrieb	6,5 l/h	
Wasserverbrauch (l/min)	8 - 10 l/min bei 130° und 5 bar	
Heizleistung in kW	90 kW	
Bedienfeld und Steuerung	Analog	
Trockengewicht	105 kg	
Länge / Breite / Höhe	L 60 cm / B 40 cm / H 80 cm	
Sonstiges	inkl. 3 Wege Hahn seitlich rechts mit 1x Kupplung, vorbereitet für Batterieanschluss und Wasseransaugung, Wasseransaugung über Wasserfilter links	

Heißwasserdampferzeuger 90 - 100 kW


	WEEDEx-M9	
	WEEDEx-M13	
Technische Daten	WEEDEx-M9	WEEDEx-M13
Artikelnummer	KM-000-006	KM-000-007
Beschreibung	Heißwasserdampferzeuger 90-100 kW, 12 Volt, LP1002, SPS	Heißwasserdampferzeuger 90-100 kW, 12 Volt, LP1027, SPS
Antrieb	12 Volt	
Stromversorgung	Batterie 12 Volt - Fahrzeug 12 Volt	
Pumpenantrieb	12 Volt selbstansaugend	
Arbeitsdruck (bar)	max. 5 - 6 bar	
Dieseltank	20 Liter	
Kraftstoffverbrauch bei Dauerbetrieb	ca. 6,5 l/h	ca. 8l/h
Wasserverbrauch (l/min)	max. 10 l/min bei 130° C und 5 bar	max. 13 l/min bei 130° C und 7 bar
Heizleistung in kW	90 - 100 kW	
Bedienfeld und Steuerung	Digital mit SPS	
Trockengewicht	125 kg	
Länge / Breite / Höhe	L 58 cm (+19 cm Kraftstoffhalter) / B 40 cm / H 90 cm	
Sonstiges	inkl. 3 Wege Hahn seitlich rechts mit 1x Kupplung, vorbereitet für Batterieanschluss und Wasseransaugung, Wasseransaugung über Wasserfilter rechts	

KECKEX Maschinen

Heißwasserdampferzeuger 110 kW

	WEEDEx-B-S
Technische Daten	WEEDEx-M9
Artikelnummer	KM-000-008
Beschreibung	Heißwasserdampferzeuger 110 kW, Benzinantrieb, SPS
Antrieb	Honda Motor GX200
Stromversorgung	Batterie 12 Volt - Lichtmaschine vom Honda Motor
Pumpenantrieb	mechanisch selbstansaugend
Arbeitsdruck (bar)	max. 30 bar
Dieseltank	42 Liter
Kraftstoffverbrauch bei Dauerbetrieb	Kraftstoffverbrauch 9,5 l/h - Benzinverbrauch 1,5 l/h
Wasserverbrauch (l/min)	max. 15 l/min bei 130° C und 30 bar
Heizleistung in kW	110 kW
Bedienfeld und Steuerung	Digital mit SPS
Trockengewicht	220 kg
Länge / Breite / Höhe	L 90 cm / B 95 cm / H 110 cm
Optional	Fernbedienung
Sonstiges	inkl. 12 V Starterbatterie, inkl. 3 Wege Hahn mit 1x Kupplung und Wasserverteiler, Schmierverteiler, Drehzahlüberwachung

Heißwasserdampferzeuger 110 kW

	WEEDEx-Z-S	
	WEEDEx-H-S	
Technische Daten	WEEDEx-Z-S	WEEDEx-H-S
Artikelnummer	KM-000-009	KM-000-010
Beschreibung	Heißwasserdampferzeuger 110 kW, Zapfwellenantrieb, SPS	Heißwasserdampferzeuger 110 kW, Hydraulikantrieb, SPS
Antrieb	540 UpM Heckzapfenwelle	Hydraulikmotor mit min. 30 l/min. bei 140 bar und Ölkühleranlage
Stromversorgung	12 Volt vom Fahrzeug	
Pumpenantrieb	mechanisch selbstansaugend	
Arbeitsdruck (bar)	max. 30 bar	
Dieseltank	42 Liter	
Kraftstoffverbrauch bei Dauerbetrieb	9,5 l/h	
Wasserverbrauch (l/min)	8 - 16 l/h	
Heizleistung in kW	110 kW	
Bedienfeld und Steuerung	Digital mit SPS	
Trockengewicht	170 kg	
Länge / Breite / Höhe	L 90 cm / B 70 cm / H 110 cm	
Optional	Fernbedienung	
Sonstiges	inkl. 3 Wege Hahn mit 1x Kupplung und Wasserverteiler, Schmierverteiler, Drehzahlüberwachung	









KECKEX Set











KOMEX 12 V


























KOMEX 12 V

Technische Daten		KOMEX-12V
Artikelnummer	KS-000-001	
Trockengewicht	350 kg	
Länge / Breite / Höhe	L 100 cm / B 115 cm / H 150 cm	
Einsatzmöglichkeit	für Pickup, Anhänger, Pritschenwagen, offene Ladefläche,...	
Set Beschreibung		
Artikelnummer	Beschreibung	
KM-000-004	WEEDEX-12V	
ZR-000-002	KSR-450 Staplerrahmen 1,0 m x 1,15 m	
ZT-000-004	KWT-450-S Wassertank 450 l, stehend, Grün RAL 6018, Standard 1x Messinggewinde 1 Zoll IG	
ZS-000-002	KSH-110 Schlauchhalter mit Lanzenaufhängung, Höhe 110 cm	
ZA-000-001	KBL-12V Set: Batterie AGM 12V, 260Ah mit Ladegerät 25A, 2 Stk. Stecker SB 50 grau	
ZS-000-920	KHHS-20 20 m Heißwasser-Schlauch mit Schutzhülle und Abriebschutz	
ZH-000-002	KFBH-50 Flächengerät handgeführt, 50 cm	
ZH-000-011	KHL-3tlg. Handlanzenset 3-teilig, KHL-P mit KHL-D, KHL-B, KHL-F und Schnellkupplung (Pistole mit Düsen-, Balken- und Flächenlanze)	

KECKEX Set	
KOMEX-JESPI	
	KOMEX JESPI
Technische Daten	
Artikelnummer	KOMEX-JESPI KS-000-009
Trockengewicht	400 kg
Länge / Breite / Höhe	L 200 cm / B 80 cm / H 110 cm
Einsatzmöglichkeit	kompakt und handlich, für den autonomen Betrieb Friedhöfe, Stadt- und Parkanlagen, Wohnanlagen,...
Set Beschreibung	
Artikelnummer	Beschreibung
KM-000-004	WEDEX-12V 
ZR-000-001	KJR Rahmenkonstruktion auf JESPI Fahrtrieb
ZT-000-004	KWT-450-S Wassertank 450 l, stehend, Grün RAL 6018, Standard 
ZS-000-002	KSRM Schlauchaufroller Manuell, Edelstahl für 20 m 
ZA-000-001	KBL-12V Set: Batterie AGM 12V, 260Ah mit Ladegerät 25A, 2 Stk. Stecker SB 50 grau 
ZS-000-920	KHHS-20 20 m Heißwasser-Schlauch mit Schutzhülle und Abriebschutz 
ZH-000-002	KFBH-50 Flächengerät handgeführt, 50 cm 
ZH-000-011	KHL-3tlg. Handlanzenset 3-teilig, KHL-P mit KHL-D, KHL-B, KHL-F und Schnellkupplung (Pistole mit Düsen-, Balken- und Flächenlanze) 

KECKEX Set		
KOMEX M9		
	KOMEX M9-500	
	KOMEX M9-800	
Technische Daten	KOMEX M9-500	KOMEX M9-800
Artikelnummer	KS-000-010	KS-000-011
Staplerrahmen	KSR-500	KSR-800
Wassertank	KWT-500-S	KWT-800-S
Trockengewicht	400 kg	
Länge / Breite / Höhe	L 160 cm / B 135 cm / H 120 cm	
Einsatzmöglichkeit	für Pickup, Anhänger, Pritschenwagen, offene Ladefläche,...	
Set Beschreibung		
Artikelnummer	Beschreibung	
KM-000-006	WEEDEX M9	
ZR-000-008	KSR-500 Staplerrahmen 1,8 m x 1,3 m	
ZR-000-005	KSR-800 Staplerrahmen 1,8 m x 1,3 m	
ZT-000-001	KWT-500-S Wassertank 500 l, stehend, Grün RAL 6018, Standard	
ZT-000-003	KWT-800-S Wassertank 800 l, stehend, Grün RAL 6018, Standard	
ZS-000-003	KSRA Schlauchaufroller Automatik, Edelstahl für 15 m	
ZS-000-915	KHHS-15 15 m Heißwasser-Schlauch mit Schutzhülle und Abriebschutz	
ZA-000-001	KBL-12V Set: Batterie AGM 12V, 260Ah mit Ladegerät 25A, 2 Stk. Stecker SB 50 grau	
ZA-000-014	KBH HAKO Batteriefach	
ZH-000-002	KFBH-50 Flächengerät handgeführt, 50 cm	
ZH-000-010	KHL-2tlg. Handlansenset 2-teilig, KHL-P mit KHL-D, KHL-Z und Schnellkupplung (Pistole mit Düsen- und Zylinderlanze)	
ZH-000-019	KHL-4H Lanzenthalter 4-fach	









KECKEX Set	
KOMEX-M13-800	
	KOMEX-M-13-800
Technische Daten KOMEX-M13-800	
Artikelnummer	KS-000-012
Trockengewicht	450 kg
Länge / Breite / Höhe	L 160 cm / B 135 cm / H 120 cm
Einsatzmöglichkeit	für Pickup, Anhänger, Pritschenwagen, offene Ladeflächen,...
Set Beschreibung	
Artikelnummer	Beschreibung
KM-000-006	WEEDEX-M13 
ZR-000-005	KSR-800 Staplerrahmen 1,8 m x 1,3 m
ZT-000-003	KWT-800-S Wassertank 800 l, stehend, Grün RAL 6018, Standard 
ZS-000-003	KSRA Schlauchaufroller Automatik, Edelstahl für 15 m 
ZA-000-001	KBL-12V Set: Batterie AGM 12V, 260Ah mit Ladegerät 25A, 2 Stk. Stecker SB 50 grau 
ZA-000-014	KBH HAKO Batteriefach 
ZS-000-915	KHHS-15 15 m Heißwasser-Schlauch mit Schutzhülle und Abriebschutz 
ZH-000-002	KFBH-50 Flächengerät handgeführt, 50 cm 
ZH-000-010	KHL-2tlg. Handlanzenset 2-teilig, KHL-P mit KHL-D, KHL-Z und Schnellkupplung (Pistole mit Düsen- und Zylinderlanze) 
ZH-000-019	KHL-4H Lanzenhalter 4-fach 









KECKEX Set	
KOMEX-Hako1600	
	KOMEX-Hako1600
Technische Daten	
Artikelnummer	KOMEX-Hako1600 KS-000-013
Trockengewicht	450 kg
Länge / Breite / Höhe	L 160 cm / B 135 cm / H 120 cm
Einsatzmöglichkeit	HAKO1600-Geräteträger uvm.
Set Beschreibung	
Artikelnummer	Beschreibung
ZR-000-001	WEEDEX-M13 
ZR-000-009	KHR-1600 Rahmen 2,07 m x 1,26 m
ZT-000-003	KWT-800-S Wassertank 800 l, stehend, Grün RAL 6018, Standard 
ZS-000-003	KSRA Schlauchaufroller Automatik, Edelstahl für 15 m 
ZA-000-001	KBL-12V Set: Batterie AGM 12V, 260Ah mit Ladegerät 25A, 2 Stk. Stecker SB 50 grau 
ZA-000-014	KBH HAKO Batteriefach 
ZS-000-915	KHHS-15 15 m Heißwasser-Schlauch mit Schutzhülle und Abriebschutz 
ZH-000-002	KFBH-50 Flächengerät handgeführt, 50 cm 
ZH-000-010	KHL-2tlg. Handlansenset 2-teilig, KHL-P mit KHL-D, KHL-Z und Schnellkupplung (Pistole mit Düsen- und Zylinderlanze) 
ZA-000-017	KSFB 2x Stützfuss mit Bockrollen für KHR-1600 (HAKO Rahmen) 
ZA-000-018	KSFL 2x Stützfuss mit Lenkrollen für KHR-1600 (HAKO Rahmen) 
ZA-000-012	KWK Werkzeugkasten 550 x 250 x 280 mm, abschließbar 
ZH-000-019	KHL-4H Lanzenthalter 4-fach 









KECKEX Hako1600 Optionen		
Artikelnummer	Bild	Artikelbezeichnung
ZA-000-004		KFD Fernbedienung Digital für WEEDEX-M / Z / B / H mit 5 m Kabel
10000005		Intelligentes Batterietrennrelais für die Batteriladung vom Fahrzeug zur KECKEX Anlage
ZA-000-015		KHP15I Hochdruckpumpe hydraulisch 15 l/min ohne Verschlauchung
10000003 HAKO		Schlauchpaket HAKO CM 1600 Anschlüsse für die Hochdruckpumpe
ZH-000-020		KHL-H Hochdrucklanze
ZA-000-016		KGP169I Gießarpumpe hydraulisch 169 l/min ohne Verschlauchung
10000004 HAKO		Schlauchpaket HAKO CM 1600 Anschlüsse für die Gießpumpe
EF-000-154		3 Punkt Gerätedreieck Kommunal speziell für HAKO 1600
ZS-000-908		KHHS-8 8 m Heißwasser-Schlauch mit Schutzhülle, Abriebschutz und 1x Schnellkupplung mit Sicherheitsring 1x Kupplungsnippel Wassertemperatur max. 150° C Druck max. 150 bar
ZH-000-021		KHL-G Handlanze mit Gießkopf mit Geka-Anschlauss und Absperrventil D 15 cm









KECKEX Hako1600 Optionen

Artikelnummer	Bild	Artikelbezeichnung
ZM-000-001		<p>KHT <u>Hydraulische Trägereinheit auf ANBAUPLATTE</u> 8x Gewinde M 10 zur Befestigung an der Aufnahme zum Fahrzeug inkl. Pendelflex für optimale Räderentlastung und Ausgleichung der Bodenunebenheiten, 2x doppelwirkende Zylinder für max. Reichweite, Auslage nach rechts ab Drehpunkt ca. 80 cm, 1x Leckölleitung für Anfahrerschutz, 3x Abstellfüsse, Schläuche bis Steckleiste 10L Anschlussgewinde, Gewicht ca. 80 kg !! OHNE ANBAUAUFNAHME zum Geräteträger !!</p>
ZM-000-005		<p>KFB-100 Flächengerät maschinell mit 4x Lenkrolle L x B x H in cm: 100 x 100 x 30 cm, Leergewicht ca. 42 kg</p>
ZM-000-003		<p>KRB-50 Randsteingerät maschinell, 2x Lenkrolle vorne, 2x Bockrolle hinten, 2x Anschlagrolle zur Randkante L x B x H in cm: 140 x 60 x 35 cm, Leergewicht ca. 46 kg</p>















KECKEX Set		
KOMEX-Z600/900-S		
	KOMEX-Z-600-S	
	KOMEX-Z-900-S	
Technische Daten	KOMEX-Z-600-S	KOMEX-Z-900-S
Artikelnummer	KS-000-014	KS-000-015
Staplerrahmen	KZR-600	KZR-900
Wassertank	KWT-600-H	2x KWT-450-H
Trockengewicht	500 kg	
Länge / Breite / Höhe	L 160 cm / B 140 cm / H 140 cm	L 165 cm / B 145 cm / H 120 cm
Einsatzmöglichkeit	Anbau an sämtliche Kommunalgeräte	
Set Beschreibung		
Artikelnummer	Beschreibung	
KM-000-006	WEEDEX-Z-S 	
ZR-000-006	KZR-600 Rahmen 3-Punktaufnahme	
ZR-000-007	KZR-900 Rahmen 3-Punktaufnahme	
ZT-000-012	KWT-600-H Wassertank 600 l, stehend, Grün RAL 6018 	
ZT-000-007	KWT-450-H 2x Wassertank 450 l, stehend, Grün RAL 6018 	
ZS-000-002	KSH-110 Schlauchhalter mit Lanzenaufhängung, Höhe 110 cm 	
ZS-000-920	KHHS-20 20 m Heißwasser-Schlauch mit Schutzhülle und Abriebschutz 	
ZH-000-002	KFBH-50 Flächengerät handgeführt, 50 cm 	
ZH-000-011	KHL-3tlg. Handlanzenset 3-teilig, KHL-P mit KHL-D, KHL-B, KHL-F und Schnellkupplung (Pistole mit Düsen-, Balken- und Flächenlanze) 	



KECKEX Set		
KOMEX-H1000/1300-S		
	KOMEX-H-1000-S	
	KOMEX-H1300-S	
Technische Daten	KOMEX-H1000-S	KOMEX-H1300-S
Artikelnummer	KS-000-016	KS-000-017
Staplerrahmen	KSR-1000	KSR-1300
Wassertank	2x KWT-500-H	2x KWT-650-H
Trockengewicht	480 kg	520 kg
Länge / Breite / Höhe	L 200 cm / B 130 cm / H 130 cm	L 230 cm / B 130 cm / H 130 cm
Einsatzmöglichkeit	Anbau an sämtliche Kommunalgeräte, Ladeflächen, Anhänger, Pickup	
Set Beschreibung		
Artikelnummer	Beschreibung	
KM-000-010	WEEDEX-H-S	
ZR-000-003	KSR-1000 Staplerrahmen 2 m x 1,3 m	
ZR-000-003	KSR-1300 Staplerrahmen 2,3 m x 1,3 m	
ZT-000-008	KWT-500-H 2x Wassertank 500 l, stehend, Grün RAL 6018	
ZT-000-009	KWT-650-H 2x Wassertank 650 l, stehend, Grün RAL 6018	
ZS-000-002	KSH-110 Schlauchhalter mit Lanzenaufhängung, Höhe 110 cm	
ZS-000-920	KHHS-20 20 m Heißwasser-Schlauch mit Schutzhülle und Abriebschutz	
ZH-000-002	KFBH-50 Flächengerät handgeführt, 50 cm	
ZH-000-011	KHL-3tlg. Handlanzenset 3-teilig, KHL-P mit KHL-D, KHL-B, KHL-F und Schnellkupplung (Pistole mit Düsen-, Balken- und Flächenlanze)	











KECKEX Set		
KOMEX-B1000/1300-S		
	KOMEX-B-1000-S	
	KOMEX-B-1300-S	
Technische Daten	KOMEX-B1000-S	KOMEX-B1300-S
Artikelnummer	KS-000-018	KS-000-019
Staplerrahmen	KSR-1000	KSR-1300
Wassertank	2x KWT-500-H	2x KWT-650-H
Trockengewicht	490 kg	530 kg
Länge / Breite / Höhe	L 200 cm / B 130 cm / H 130 cm	L 230 cm / B 130 cm / H 130 cm
Einsatzmöglichkeit	Anbau an sämtliche Kommunalgeräte, Ladeflächen, Anhänger, Pickup	
Set Beschreibung		
Artikelnummer	Beschreibung	
KM-000-008	WEEDEX-B-S 	
ZR-000-003	KSR-1000 Staplerrahmen 2 m x 1,3 m	
ZR-000-003	KSR-1300 Staplerrahmen 2,3 m x 1,3 m	
ZT-000-008	KWT-500-H 2x Wassertank 500 l, stehend, Grün RAL 6018 	
ZT-000-009	KWT-650-H 2x Wassertank 650 l, stehend, Grün RAL 6018 	
ZS-000-002	KSH-110 Schlauchhalter mit Lanzenaufhängung, Höhe 110 cm 	
ZS-000-920	KHHS-20 20 m Heißwasser-Schlauch mit Schutzhülle und Abriebschutz 	
ZH-000-002	KFBH-50 Flächengerät handgeführt, 50 cm 	
ZH-000-011	KHL-3tlg. Handlanzenset 3-teilig, KHL-P mit KHL-D, KHL-B, KHL-F und Schnellkupplung (Pistole mit Düsen-, Balken- und Flächenlanze) 	










KECKEX Set	
KOMEX-IBC-600	
	KOMEX-IBC-600
Technische Daten:	
KOMEX-IBC-600	
Artikelnummer	KS-000-021
Trockengewicht	350 kg
Länge / Breite / Höhe	L 120 cm / B 130 cm / H 110 cm
Einsatzmöglichkeiten	für Pickup, Anhänger, Pritschenwagen, offene Ladeflächen,...
Set Beschreibung	
Artikelnummer	Beschreibung
KM-000-004	WEDEX-12V 
ZR-000-009	KSR-IBC-600 Staplerrahmen 1,2 m x 1,3 m
ZT-000-013	KWT-IBC-600 Wassertank 600 l, stehend, schwarz, Standard 120 x 80 x 100 cm mit Metallgitterbox 
ZS-000-003	KSRA Schlauchaufroller Automatik, Edelstahl für 15 m 
ZA-000-001	KBL-12V Set: Batterie AGM 12V, 240 - 260Ah mit Ladegerät 25A 
ZA-000-014	KBH Batteriefach für 240 - 260Ah Ampere Batterie mit Spannbügel und Klemme 
ZS-000-915	KHHS-15 15 m Heißwasser-Schlauch mit Schutzhülle und Abriebschutz 
ZH-000-010	KHL-2-tlg. Handlansenset 2-teilig, KHL-P mit KHL-D, KHL-Z und Schnellkupplung (Pistole mit Düsen- und Zylinderlanze) 

KECKEX Zubehör Allgemein		
Artikelnummer	Bild	Artikelbezeichnung
ZA-000-001		KBL-12V Set: Batterie AGM 12V / 260Ah mit Ladegerät 25A
ZA-000-002		KES-20 Set: 20 l Kanister zum Entkalken
ZA-000-004		KFD Fernbedienung Digital für WEEDEX-M / Z / B / H mit 5 m Kabel
ZA-000-006		KWE-10 10 l Wasser-Enthärter für Heißwasserdampferzeuger ohne VOC
ZA-000-007		KE-10 10 l Boiler-Entkalker für Heißwasserdampferzeuger ohne VOC
ZA-000-012		KWK Werkzeugkiste für Zubehör
ZA-000-014		KBH Batteriefach für 260 Ampere Batterie mit Spannbügel und Klemme
ZA-000-015		KHP15I Hochdruckpumpe hydraulisch 15 l/min ohne Verschlauchung
ZA-000-016		KGP169I Gießarpumpe hydraulisch 169 l/min ohne Verschlauchung
ZA-000-017		KSFB Stützfuss mit Kurbel und Bockrolle max. 350 kg
ZA-000-018		KSFL Stützfuss mit Kurbel und Lenkrollen max. 350 kg
ZA-000-019		KBP Bindepunkt für Spanngurt zum Einschieben in ein Formrohrahmen

KECKEX Zubehör handgeführt		
Artikelnummer	Bild	Artikelbezeichnung
ZH-000-001		KRBH Randsteingerät handgeführt
ZH-000-002		KFBH-50 Flächengerät handgeführt
ZH-000-003		KFBH-70 Flächengerät handgeführt
ZH-000-010		KHL-2-tlg. - Handlanzenset 2-teilig KHL-P mit KHL-D, KHL-Z und Schnellkupplung (Pistole mit Düsen- und Zylinderlanze)
ZH-000-011		KHL-3-tlg. - Handlanzenset 3-teilig KHL-P mit KHL-D, KHL-B, KHL-F und Schnellkupplung (Pistole mit Düsen-, Balken- und Flächenlanze)
ZH-000-012		KHL-P Lanze mit Pistolengriff und Schnellkupplung
ZH-000-013		KHL-F Lanze Fläche 35 x 20 cm mit Handgriff passend zu KHL-P
ZH-000-014		KHL-T Lanze Trichter D 18 cm mit Handgriff passend zu KHL-P
ZH-000-015		KHL-D Lanze Messingdüse mit Handgriff passend zu KHL-P
ZH-000-016		KHL-B Lanze Balken L 20 cm mit Handgriff passend zu KHL-P
ZH-000-017		KHL-Z Lanze Zylinder D 10 cm mit Handgriff passend zu KHL-P
ZH-000-018		KHL-S Lanze Spieß mit stabilem Doppelgriff, einer Pistole und Schlauch in den Spitz
ZH-000-021		KHL-G Spray gun watering head with Geka connector and lock valve d 15 cm
ZH-000-020		KHL-H Spray gun high pressure nozzle

KECKEX Anbau Zubehör		
Artikelnummer	Bild	Artikelbezeichnung
ZM-000-001		<p>KHT <u>Hydraulische Trägereinheit auf ANBAUPLATTE</u> 8x Gewinde M 10 zur Befestigung an der Aufnahme zum Fahrzeug inkl. Pendelflex für optimale Räderentlastung und Ausgleichung der Bodenunebenheiten, 2x doppelwirkende Zylinder für max. Reichweite, Auslage nach rechts ab Drehpunkt ca. 80 cm, 1x Leckölleitung für Anfahrerschutz, 3x Abstellfüsse, Schläuche bis Steckleiste 10 L Anschlussgewinde, Gewicht ca. 80 kg !! OHNE ANBAUAUFNAHME zum Geräteträger !!</p>
ZM-000-003		<p>KRB-50 Randsteingerät maschinell, 2x Lenkrolle vorne, 2x Bockrolle hinten, 2x Anschlagrolle zur Randkante L x B x H in cm: 140 x 60 x 35 cm, Leergewicht ca. 46 kg</p>
ZM-000-005		<p>KFB-100 Flächengerät maschinell mit 4x Lenkrolle L x B x H in cm: 100 x 100 x 30 cm, Leergewicht ca. 42 kg</p>
ZM-000-006		<p>KFB-50 Flächengerät maschinell mit 4x Lenkrolle L x B x H in cm: 140 x 50 x 30 cm, Leergewicht ca. 42 kg</p>

KECKEX Maschinen Zubehör		
Artikelnummer	Bild	Artikelbezeichnung
ZS-000-002		KSH-110 Schlauchhalter mit Lanzenaufhängung, Höhe 110 cm
ZS-000-003		KSRA Schlauchaufroller Automatik, Edelstahl für 15 m
ZS-000-004		KSRM Schlauchaufroller Manuell, Edelstahl für 20 m
ZS-000-905		KHHS-5 5 m Heißwasser-Schlauch mit Schutzhülle, Abriebschutz und 1x Schnellkupplung mit Sicherheitsring 1x Kupplungsnippel Wassertemperatur max. 150° C Druck max. 150 bar
ZS-000-908		KHHS-8 8 m Heißwasser-Schlauch mit Schutzhülle, Abriebschutz und 1x Schnellkupplung mit Sicherheitsring 1x Kupplungsnippel Wassertemperatur max. 150° C Druck max. 150 bar
ZS-000-910		KHHS-10 10 m Heißwasser-Schlauch mit Schutzhülle, Abriebschutz und 1x Schnellkupplung mit Sicherheitsring 1x Kupplungsnippel Wassertemperatur max. 150° C Druck max. 150 bar
ZS-000-915		KHHS-15 15 m Heißwasser-Schlauch mit Schutzhülle, Abriebschutz und 1x Schnellkupplung mit Sicherheitsring 1x Kupplungsnippel Wassertemperatur max. 150° C Druck max. 150 bar
ZS-000-920		KHHS-20 20 m Heißwasser-Schlauch mit Schutzhülle, Abriebschutz und 1x Schnellkupplung mit Sicherheitsring 1x Kupplungsnippel Wassertemperatur max. 150° C Druck max. 150 bar
ZS-090-920		KHHS-20-90° 20 m Heißwasser-Schlauch mit Schutzhülle, Abriebschutz und 1x Schnellkupplung mit Sicherheitsring 1x Winkel 15L IG Wassertemperatur max. 150° C Druck max. 150 bar
ZH-000-019		KHL-4H Lanzenhalter 4-fach

KECKEX Wassertank Zubehör		
Artikelnummer	Bild	Artikelbezeichnung
ZT-000-001		KWT-500-S Wassertank 500 l, stehend, Grün RAL 6018, Standard 1x Messinggewinde 1 Zoll IG
ZT-000-002		KWT-650-S Wassertank 650 l, stehend, Grün RAL 6018, Standard 1x Messinggewinde 1 Zoll IG
ZT-000-003		KWT-800-S Wassertank 800 l, stehend, Grün RAL 6018, Standard 1x Messinggewinde 1 Zoll IG
ZT-000-004		KWT-450-S Wassertank 450 l, stehend, Grün RAL 6018, Standard 1x Messinggewinde 1 Zoll IG
ZT-000-005		KWT-450-JESPI Wassertank 450 l, liegend, Grün RAL 6018, KOMEX-JESPI mit Füllstandsanzeigerohr, Wasserstopp- Schwimmer und 3/4 Zoll Hahn, Entlüftungsdeckel, Füllanschluss mit Filter, Anschluss zum Vorheizen. Die Teile werden immer beigelegt und nicht montiert!
ZT-000-006		KWT-450-12V Wassertank 450 l, stehend, Grün RAL 6018, KOMEX-12V mit Füllstandsanzeigerohr, Wasserstopp- Schwimmer und 3/4 Zoll Hahn, Entlüftungsdeckel, Füllanschluss mit Filter, Anschluss zum Vorheizen. Die Teile werden immer beigelegt und nicht montiert!
ZT-000-007		KWT-450-Z Wassertank 450 l, stehend, Grün RAL 6018, KOMEX-Z900 mit Füllstandsanzeigerohr, 3/4 Zoll Hahn, Entlüftungsdeckel, Füllstandssensor mit Deutsch-Stecker, Füllanschluss mit Filter, Anschluss zum Vorheizen. Die Teile werden immer beigelegt und nicht montiert!
ZT-000-008		KWT-500-H/B/M Wassertank 500 l, stehend, Grün RAL 6018, KOMEX-H/B1000 mit Füllstandsanzeigerohr, 3/4 Zoll Hahn, Entlüftungsdeckel, Füllstandssensor mit Deutsch-Stecker, Anschluss zum Vorheizen. Die Teile werden immer beigelegt und nicht montiert!
ZT-000-009		KWT-650-H/B Wassertank 650 l, stehend, Grün RAL 6018, KOMEX-H/B1300 mit Füllstandsanzeigerohr, 3/4 Zoll Hahn, Entlüftungsdeckel, Füllstandssensor mit Deutsch-Stecker, Anschluss zum Vorheizen. Die Teile werden immer beigelegt und nicht montiert!

KECKEX Wassertank Zubehör		
Artikelnummer	Bild	Artikelbezeichnung
ZT-000-010		KWT-800-H1600 Wassertank 800 l, liegend, Grün RAL 6018, KOMEX-HAKO1600 mit Füllstandsanzeigerrohr, 3/4 Zoll Hahn, Entlüftungsdeckel, Füllstandssensor mit Deutsch-Stecker, Anschluss zum Vorheizen. Die Teile werden immer beigelegt und nicht montiert!
ZT-000-011		KWT-800-M Wassertank 800 l, stehend, Grün RAL 6018, KOMEX-M mit Füllstandsanzeigerrohr, 3/4 Zoll Hahn, Entlüftungsdeckel, Füllstandssensor mit Deutsch-Stecker, Anschluss zum Vorheizen. Die Teile werden immer beigelegt und nicht montiert!

KECKEX Dienstleistung	
Artikelnummer	Artikelbezeichnung
KD-000-001	KLUPE KECKEX - Lieferung und persönliche Einschulung
KD-000-002	KLUTE KECKEX - Lieferung und telefonische Einschulung nach Aufwand
KD-000-003	KMDT KECKEX - Montagesunde á 93,45 € Fahrtkosten 0,55 cent/km
KD-000-004	KMBS KECKEX - Montagmaterial
KD-000-005	KVP KECKEX - Verpackung pro Palette
KD-000-006	KFK KECKEX - Frachtkosten